



Caractéristiques Noxion Hublot LED  
Core avec Détecteur de Mouvement  
830 20W Gris | Module d'Urgence 1H -  
Équivalent 2x26W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 235335                                                                                             |
| EAN                          | 8719157008143                                                                                      |
| Code Fabricant               | 8719157008143                                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 3000K Grey Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) EMI1HA |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x26                           |
| Puissance (W)                     | 20W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2075lm                         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 103.8       |
| Facteur de puissance        | >0.90       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professionnel                                                   |
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur]                                       |
| UGR                            | < 23 - Pour les espaces communs                                 |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                             |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -25 à + 45                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | 1 Heure                                                         |
| Gamme                          | Core                                                            |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 360  |
| Largeur (mm)  | 360  |
| Hauteur (mm)  | 93.5 |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 360                                          |

Portée du Capteur (m)

8

### Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

